






2003 yılında İstanbul’da kurulan daha sonrasında Ankara, İzmir ve Ankara Sanayii Bölgesi’nde varlığını sürdürmeye devam eden Anova’nın asıl büyümesi 2017 yılında başladı. Önümüzdeki birkaç sene içerisinde çok daha iyi bir konumda olacak ve hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. Yine 2017 yılında, yıl içindeki verilerin dahil edilmemesine rağmen **‘Deloitte Teknoloji Fast Türkiye’** listesine girmiştir.

Anova Yarın için bugünden Ar-Ge sloganıyla, 15 yıldır tasarım, simülasyon ve üretim işlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Sektörün öncü firmalarından biri olarak sayılan

Anova ya 15.yıl adına yapılmış olan yeni kurumsal kimlik tasarımıyla, Yarın için bugünden Ar-Ge mottosunu takip eden yenilikçi ve çağa uygun yepyeni bir tasarımla çok daha ileriye taşıyacaktır.

1.0

ANOVA MARKA KİMLİĞİ YAPISI



Geli en d nyada,

*Teknolojiyle birlikte deėi ime
ayak uydurmak i in Ar-Ge'nin  nemini ilke edinmi 
Anova, gen , dinamik ve ba arılı kadrosuyla
15 yıldır sizin i in  alı maya devam etmektedir.*

ANOVA LOGOSU**ANOVA LOGOSU HAKKINDA**

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

a n o v a
'Yarın için bugünden Ar-Ge'

Logo**Anova****Renkler**

Gidole Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLMNOÖPRŞŞTUÜVYZ

abcçdefğğhiijklmnoöprşştuüvyz

1234567890

Yazı Karakteri

2.0

MARKANIN TEMEL GÖRSEL ÖĞELERİ

ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGO ANLAMI


Ayrı ayrı kullanıldığında tasarım, simülasyon , ve üretim bölümlerinden oluşan logo, bir araya geldiğinde anova'nın "a" sını oluşturmaktadır ve bunun yanında ar-ge yi temsil etmektedir. Yükselen "a" logosu "yarın için bugünden ar-ge" sloganına uygun olarak Anova'nın şirket olarak başarıyla büyümeye devam ettiğini ve edeceğini belirtmektedir.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova logosuna yanaşabilir.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonuna ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova logosuna yanaşabilir.

LOGONUN DİKEY KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

Anova yazısı aşağıdan yukarı olmak şartıyla kullanılabilir, yukarıdan aşağı kullanılamaz.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova logosuna yanaşabilir.

LOGONUN DİKEY KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç halinde dikey olarak da kullanılabilir. Yatay kullanım esastır.

Anova yazısı aşağıdan yukarı olmak şartıyla kullanılabilir, yukarıdan aşağı kullanılamaz.



ANOVA LOGOSU**ANOVA LOGOSU HAKKINDA**

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

LOGONUN MOTTOSUZ KULLANIMI

Anova logosu ihtiyaç mottosuz kullanılabilir. Küçük yüzeyler için geçerlidir.

a n o v a**Logo****Anova****Renkler**

ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova logosuna yanaşabilir.

ANOVA LOGOSUNUN TEK RENK VE KURUMSAL RENKLER ÜZERİNDE BEYAZ (DİKKAT) KULLANIMI

Anova logosunun kurumsal renkler üzerindeki doğru kullanımı, yan sayfada detaylı bir şekilde gösterilmiştir.



ANOVA LOGOSU**ANOVA LOGOSU HAKKINDA**

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU KORUMA ALANI

Anova logosu koruma alanı, yan sayfada ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir. Herhangi bir grafik öğe veya yazı yan sayfada gösterilen uzaklıklar dahilinde Anova logosuna yanaşabilir.

Yıldız renklerin Pantone renk kodları yan sayfada gösterilmiştir. Bu iki yıldız renk dışında başka bir renk kullanılamaz.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

Basılı İşlerde Renkli Kullanım

ANOVA logosu, basılı işlerde 8 mm'den daha küçük kullanılamaz.



Dijital İşlerde Renkli Kullanım

ANOVA logosu, dijital işlerde 30 piksel'den daha küçük kullanılamaz.



Basılı İşlerde Renkli Kullanım

ANOVA logosu basılı işlerde tek renkli olarak 5 mm'den daha küçük kullanılamaz.



Dijital İşlerde Renkli Kullanım

ANOVA logosu, dijital işlerde tek renkli olarak 20 piksel'den daha küçük kullanılamaz.




ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

DOKÜMAN BOYUTLARINA GÖRE MİNİMUM ÖLÇÜLERDE KULLANILMASI ÖNERİLEN LOGO BÜYÜKLÜKLERİ

Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

DOKÜMAN BOYUTLARINA GÖRE MINİMUM ÖLÇÜLERDE KULLANILMASI ÖNERİLEN LOGO BÜYÜKLÜKLERİ

Doküman boyutlarına göre minimum ölçülerde kullanılması önerilen logo büyüklükleri yan tarafta ayrıntılı bir biçimde gösterilmiştir.

Oranları değiştirilemez!



Çizgi halinde uygulanamaz!



Anova ikonu ve yazısı farklı şekilde çizilemez!



Renkler değiştirilemez!



Anova ikonu logosu baş aşağı kullanılamaz!



Anova ikonu bir ürün logosunda kullanılamaz!



ANOVA LOGOSU


ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. ANOVA yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSUNUN KATILIMDA BULUNDUĞU ORGANİZASYONLAR İLE BİRLİKTE KULLANIMI

ANOVA'nın ana sponsorluğunda yapılan (Kurum içi veya kurum dışı) projelerinde ve fuarlarda, ANOVA logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.

Akrobat Black fontu kullanılır.



Proje logosunun uzunluğuna göre sağa doğru boyut değişkenlik gösterebilir.




ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSUNUN KURUM İÇİ BÖLÜM BAŞLIKLARINDA KULLANIMI

ANOVA logosu, kurum içi bölüm adlarıyla birlikte kullanılmak istenildiği zaman, ANOVA logosu sol tarafta ve oranları yan sayfada gösterildiği gibi kullanılır.



Proje logosunun uzunluğuna göre sağa doğru boyut değişkenlik gösterebilir.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişimde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA LOGOSU UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Farklı mecralarda ve farklı malzeme üzerinde ANOVA logo uygulamaları yan sayfada örneklerle gösterilmiştir. Her türlü logo uygulamasında bu kimlikte yer alan kurallar esastır.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. Anova yazısının rengi siyah, ikonuna ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.


ANOVA KURUMSAL BANTININ ORANLARI

ANOVA kurumsal bantı, kurum içi ve dışı iletişim araçlarında grafik bir öğe olarak basılı malzemelerde kullanılabilir. Yan sayfada oranları ve kuralları ayrıntılı bir şekilde gösterilmiştir.

Bant sola doğru uzayabilir.



Adres bilgileri, punto ve uzunluk tasarımı göre değişkenlik gösterir. Yazı, 'Yarın için bugünden Ar-Ge' yazısının alt satırına bloklanır.



Anova Logosunun ve Anova Bantının yeri ve oranları değiştirilemez. Rengi değiştirilemez. Tamamı siyah kullanılamaz.



ANOVA LOGOSU

ANOVA LOGOSU HAKKINDA

ANOVA logosu, "ANOVA" yazısı ve ikonundan oluşur. Anova yazısının rengi siyah, ikonu ise sarı ve tonlarıdır. Markanın kurum içi ve dışı tüm iletişiminde, her türlü ürün ve hizmetlerine ilişkin görsel malzeme üzerinde, bu kılavuzda belirtilen kurallar dahilinde bu logo kullanılır.

ANOVA ÜRÜN GRUPLARI RENKLERİ VE RENK KODLARI

ANOVA ürün grupları renkleri ve renk kodları; yan tarafta CMYK, RGB ve Hex renk kodlarıyla açıklanmış olup basılı ve dijital malzemelerde bu renk kodları geçerlidir.

SALAH SİTELERİ

C: 20 M: 17 Y: 29 K: 00
R: 206 B: 199 B: 180

#cec7b4

C: 50 M: 47 Y: 85 K: 26
R: 115 G: 104 B: 58

#73683a

ÇEVRESEL KİMLİKLENDİRME SİTELERİ

C: 82 M: 36 Y: 06 K: 00
R: 00 G: 135 B: 191

#0087bf

C: 94 M: 64 Y: 47 K: 35
R: 11 G: 68 B: 86

#0b4456

TURBO MAKİNA SİTELERİ

C: 66 M: 23 Y: 49 K: 02
R: 93 G: 155 B: 140

#5d9b8c

C: 85 M: 58 Y: 62 K: 54
R: 27 G: 57 K: 58

#1b393a

KABİN KONSOL SİTELERİ

C: 04 M: 21 Y: 80 K: 00
R: 243 G: 199 B: 82

#f3c752

C: 08 M: 61 Y: 81 K: 00
R: 226 B: 125 B: 70

#e27d46

3.0

KURUM     KULLANILAN MALZEMELER

ANOVA LOGOSU


KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ANTETLİ KAĞIT TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur
Font : Gidole Regular - 8.5 pt



ANOVA LOGOSU


KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla deđirilemez ve yeniden çizilemez.

ANTETLİ DEVAM KAĞIDI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm
Kağıt : 90 g - 1. Hamur



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ANTET DEVAM KARTI TEKNİK ÖZELLİKLER

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : DIN Alternate Bold 12 pt

	anova "Yeni İhtiyacın Anı"	
20 Haziran 2018 Emre Öztürk Kurucu Ortak		
Sayın Öztürk,	Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat. Ut wisi enim ad minim veniam, quis nostrud exerci tation ullamcorper suscipit lobortis nisl ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis autem vel eum iriure dolor in hendrerit in vulputate velit esse molestie consequat, vel illum dolore eu feugiat nulla facilisis at vero eros et accumsan et justo odio dignissim qui blandit praesent luptatum zzril delenit augue duiis dolore te feugait nulla facilisi.	
ANKARA OFİS 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 44 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 44 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 44 0312 210 12 45 F: 0312 210 12 44		

ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.


ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

KARTVİZİT

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 90 g - 1. Hamur

Font : DIN Alternate Bold 11 pt, Gidole Regular 7 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ZARF

Boyut : 240x105 mm
Kağıt : 100 g - 1. Hamur
(Kendinden yapışkanlı)
Font : Gidole Regular - 7.5 pt



ANOVA LOGOSU


KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

TORBA ZARF (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 170x250 mm (A), 260x350 mm (B), 370 x 450 mm (C),
Kağıt : 120 g - 1. Hamur (Kendinden yapışkanlı)
Font : Gidole Regular; 8 pt (A), 10 pt (B), 11,5 pt (C)



ANOVA LOGOSU


KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

DOSYA (BEYAZ) TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 460x320 mm
Kağıt : 400 g - Mat Kuşe
Font : Gidole Regular - 10.5 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla deđirilemez ve yeniden çizilemez.

KLASÖR SIRTLIĐI TEKNĐK ÖZELLĐKLERĐ

Boyut : 25x300 mm (A) ve 45x300 mm (B)

Kağıt : 120 g - 1. Hamur

15 mm



A



15 mm



B



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

BÜLTEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 260x370 mm

Font : Gidole Regular, Integral

12 mm

12 mm

12 mm

15 mm



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla detirilemez ve yeniden çizilemez.

KURUMSAL BÜLTEN (ELEKTRONK) TEKNK ÖZELLKLER

Boyut : 210x297 mm

Font : Gidole Regular, Integral

12 mm

12 mm

12 mm

15 mm



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.


ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ÖZEL ÖDÜL BELGESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ÖZEL ÖDÜL BELGESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.


ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

ÖZEL ÖDÜL BELGESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 210x297 mm

Kağıt : 170 g - Leykam Mat Kuşe

Font : Din Alternate Bold 10 pt, Integral CF Regular 15 pt



ANOVA LOGOSU**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**


ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

PLAKA TASARIMI

Boyut : (A) 6x7,5 cm, (B) 2,5 x 7 cm

Font : Din Alternate Bold 12 pt



A



B

ANOVA LOGOSU**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla deİİtirilemez ve yeniden çizilemez.

YAKA KARTI

Boyut : 850x550 mm

Font : Din Alternate Bold 12 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

BEZ ÇANTA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Çanta boyutuna göre değişkenlik gösterir.



ANOVA LOGOSU**KURUMSAL BÜTÜNLÜK**

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

MÜHÜR KİMLİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : 35 mm (Çap)

Renk : Siyah

Font : Gidole Regular - 8 pt ve 9 pt



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

ANOVA logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

TÜRETİM TEKNİK ÖZELLİKLERİ

ANOVA logosu kullanım kuralları geçerlidir. Bu kurallar Bölüm 1'de ayrıntılı şekilde anlatılmıştır.



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

Anova logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

FLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Flama boyutuna göre değişiklik gösterir.



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

Anova logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

YELKEN TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Yelken boyutuna göre değişiklik gösterir.



ANOVA LOGOSU


KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

Anova logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

GÖNDER BAYRAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Gönder bayrağının boyutuna göre değişkenlik gösterir.



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

Anova logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

KIRLANGIÇ BAYRAK TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Kırlangıç bayrak boyutuna göre değişiklik gösterir.



ANOVA LOGOSU

KURUMSAL BÜTÜNLÜK

ANOVA kurumsal bütünlüğünün bozulmaması ve korunması için; ANOVA logosuyla birlikte her türlü dijital ve basılı malzeme özgün sayısal kopyasından çoğaltılarak üretilmelidir.

Anova logosu kullanım kuralları asla değiştirilemez ve yeniden çizilemez.

MASA BAYRAĞI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Boyut : Masa bayrağının boyutuna göre değişiklik gösterir.





ANOVA Kurumsal Kimlik Kılavuzu,
Jobs Studio tarafından hazırlanmıştır.

